

## UFUGAJI BORA NA RAHISI WA KUKU WA KIENYEJI

Source: [Jamiiforum:The home of great thinkers - 2007](#)

Kuna usemi flani unatumiwa na watu wengi sana. unasema; “**kazi ndio msingi wa maendeleo ya mtu yeyote**” . Hata mimi nakubaliana na usemi huu kwani ni kweli kabisa kazi ndio msingi wa hatua yoyote ya maendeleo ya mtu yeyote chini ya msingi mkuu amba ni Mungu. Kinyume chake, asiyefanya kazi (ya kuajiriwa/kujiajiri) basi atabaki kuwa maskini na mtu wa shida ya kipato, mahusiano mabaya na wanadamu wenzako, kuwa tegemezi nk. Kwa kuwa tunatamani sana kutoka katika kongwa hili la umasikini wa kipato na hali mbaya ya maisha, tunalazimika kufanya jukumu letu kuu la kumuomba sana Mungu ili atuwezeshe kujua na kufahamu mbinu mbalimbali kisha kujifunza na kufahamu kwa makini tena kwa njia rahisi mno za kututoa katika hali hii ya umaskini uliokithiri.

Ikumbukwe kwamba, kujifunza kwa msisimko tu bila ya kuyaingiza mambo hayo uliyojifunza katika mazoezi na vitendo vya makusudi maishani mwetu ni wazi kwamba hayatatusaidia, bali yatabaki vichwani mwetu kama hadithi tu za *alfulela ulela* na maisha ya kubahatisha maarufu kamaakadabraakadabra. Hivyo tumuombe sana Mungu wetu ili mafundisho haya yaweze kubadili maisha yetu kwa uchumi bora na endelevu ili tuweze kupata kipato na kurudishia Mungu zaka na sadaka badala ya kukaa kulalamika kuwa hatuna cha mkurudishia muumba wetu YEHOVA.

Kama ilivyo chunvi ya dunia, ufugaji pia huhitaji upendo, uvumilivu, karama, utu na maombi ya dhati ambayo yatazaa namna nzuri ya kuipenda kwa dhati ya moyo wako kazi hii ya ufugaji. Vinginevyo utabakia kuwa mtu wa kujaribu na kuishia kushindwa kila mara. Kama ilivyo kanuni ya maendeleo yoyote yale, ufugaji wa kuku pia huhitaji; ***Ubunifu, utundu wa akili, kujaribu bila kukata tamaa, kugundua, kujifunza, kufanya kazi mawazo yaa wengine, kusoma vitabu na majarida mbalimbali yahusuyo kazi yako, kujishughulisha nk.*** Hata ukifundishwa darasani huwezi kufundishwa vyote na mwalimu wako, vingine itakubidi utafute mahali pengine kwa ubunifu mkubwa, ugunduzi na mambo mengine mengi ili ufanikishe lengo la kupata elimu bora ya kile unachokitaka. Hii huhusisha akili yako vema katika kujifunza kutoka kwa watu au vitu vingine nk. Lakini ***mafanikio zaidi yatapatikana pale utakapokuwa katika utendaji zaidi.***

**UFUGAJI WA KUKU WATANO (5) WA KIENYEJI UPATE KUKU MIA MBILI (200) KWA MIEZI SITA (6) TU! (Kuku 200 x 5,000 = 1,000,000)**

Unaweza ukaniona kama mimi ni kichaa na ninaye ota ndoto za mchana ambazo hazina mafanikio wala tija maana nadharia hii inaweza isiwaingie vizuri watu vichwani mwao. Watu wengi wamekuwa wakisema na kushauri hata kushauriwa hata na wale wasiofaa. Ninaamini wengi wetu hawapendi kuamini kile wanachoambiwa hadi pale watakapoona kwa macho yao ndipo waamini (*akina Tomaso*). **Sikia nikuambie!** kama huamini haraka kitu chochote

hebu usimkatishe tamaa yule aliyekwambia habari hizo za kukatisha tamaa, badala yake jaribu kupeleleza na kufuatatilia hatua kwa hatua tena kwa makini maelezo uliyopewa, kisha yaweke katika utendaji (tenda/fanya) kwa ufanisi kisha subiri matokeo. Baada ya kupata matokeo sasa unaweza kwenda mbele kidogo ukauliza/kusoma/kujifunza zaidi ili kuona kama kuna mahali umekosea au hukuzingatia kanuni na maelekezo uliyopewa. Baada ya kupata maelezo ya ziada hebu rudia kufanya tena kwa **kuboresha** kuititia maelekezo ya awali na hayo mapya uliyopata yote kwa pamoja ili upime matokeo yake. Hapo sasa utakuwa upo kwenye haki ya kuamini au kutoamini kwamba jambo hilo ni kweli au siyo kweli na siyo kutaa tu kwa ubishi usiokuwa na maana yeyote. Kwa kufanya hivi hakika utapiga hatua mbele katika kuboresha maisha yako ya sasa na ya baadae. Ila **ukifanikiwa usije ukamkufuru Mungu aliye kuwezesha**.

**Hebu anza na kuku Watano (5)** tu Majike wenye Rika/Umri mmoja (au wanaokaribiana). Watunze vizuri kwa kuwapatia chakula kilicho na mchanganyiko kamili wa viini lishe vinavyotakiwa katika mwili wa kuku, yaani; **wanga, protini, calcium, chumvichumvi, madini joto nk**(kama nilivyoeleza hapa chini). Wawekee na Jogoo mmoja mzuri wa kienyeji/kizungu/chotara (kama nilivyoeleza hapa chini juu ya uchaguzi wa majogoo).

Wanapoanza kutaga watayarishie mahali pazuri/Kiota kizuri cha kutagia na kuatamia kwa kuwajengea viota ndani ya banda. Hakikisha mahali hapo hapavuji wala hapapati unyevunyevu wala joto kali sana. Hakikisha mahali hapo pana usalama wa kutosha (mahali wanyama hatari kama vicheche, pakashume, nyoka nk hawawezi kufika). Kuku wakiendelea kutaga na sasa ukaona wanakaribia kuatamia, Anza kuchagua aina ya mayai unayotaka kuku wako walalie. Hii inamaanisha kuwa; ukichagua **mayai makubwamakubwa hayo yanakuwa na vifaranga majogoo na mayai madogomadogo mara nyingi huwa ni ya vifaranga majike**. Acha kuwawekea mayai ya mviringo kama mpira!

Hakikisha kuku wote wanasubiriana ili walalie/waatamie kwa pamoja.

Weka mayai 12 hadi 15 kwa kila kiota cha kuku 1 kulingana na umbo la kuku wako. Kuku anaweza kutaga hadi mayai 30 kwa kila msimu wa kutaga unapofika. Unaweza kutumia mayai machache kati ya 30 kwa kumuuatamishia kuku wako huku mayai mengine yakisubiri awamu ya pili ya kuatamiwa. Kwa mfano ukiwawekea kuku wako hao watano, **Kuku 5 x Mayai 12 = Mayai 60**.

Kwa kawaida kuku huatamia/hulalia mayai kwa siku 19 hadi 21/24 tu hadi anapototoa vifaranga. Hakikisha unawawekea kuku walioatamia chakula chenye viini lishe nya kutosha na maji mengi karibu na viota vyao ili wakitoka kwenye viota vyao wale chakula mara moja na kunywa maji kisha warudi haraka kwenye mayai yao. Hii itasaidia kuangua mayai yote 12/15 bila kuharibu yai hata moja. Au hata yakiharibika basi hayataharibika mengi kama ukiacha kuwawekea chakula waende kufukuzana na panzi na vyakula majalalani huko nje na kuchelewa kurudi kwenye mayai yao.

Wakati ukisubiria siku hizo 21/24 anza kujenga kibanda kidogo ndani ya banda kubwa ulilojenga awali au jikoni au andaa boksi kubwa na gumu kwaajili ya kutunzia vifaranga watakaoanguliwa ndani ya siku 21/24 zijazo.

**Baada ya kuku hao 5 kuangua vifaranga wako 60** hapo ndipo kazi kubwa ya kulea vifaranga inapoanza. Elewa kuwa ili upate mafanikio haraka hakikisha kuwa kazi ya kulea vifaranga inakuwa yako na siyo ya kuku! **Kwanza**, Unatakiwa kuondoa na kuchoma moto/kufukia mabaki yote ya mayai na kuboresha usafi wa banda lote ili kuepusha magonjwa kama vile kuharisha, viroboto, papasi nk. Hapo unaweza kuwatoa vifaranga wako wote 60 mmojammoja kadri wanavyoanguliwa hadi kufikia kifaranga wa mwisho, yaani **Yule wa 60** na kuwaweka katika kibanda kidogo/boksi ulichokijenga na kuwawekea mayai mengine mama zao (yale 15/18 kat i ya 30 uliyoyabakiza) ili waatamie tena kwa siku 21 hadi 24 zingine. Unapotoa kifaranga kutoka kwa kuku aliyeatamia humfanya kuku Yule ashindwe kutoka kwenye mayai maana hana mtoto wa kulea.

Akimaliza kuangua mayai yote na ukamuwekea mengine ni rahisi kwake kuendelea kuatamia maana atasubiri kupata vifaranga na ndipo atajikuta amelalia kwa siku 21 zingine bila wasiwas. Kwa kufanya hivyo utakuwa tayari umejipatia **vifaranga/kuku** zaidi ya **100 ndani ya wiki 7 tu!** Sasa Unatakiwa kuwajali sana kuku hawa wanaolalia kwa mara ya pili kwa kuwapa **chakula cha kutosha, maji, majani ya makongwe, mchicha, mchunga nk** ili wapate vitaminini na madini mengine muhimu kwa afya zao. Fanya hivyo hata watakopokuwa wametotoa na ukawanyang'anya vifaranga. Hii itawasaidia ili wasinyonyoke sana manyoya maana kuku wengi hunyonyoka manyoya wanapoatamia. Kwa kufanya hivi, kuku wako watakaa kwa wiki 2 hadi 3 bila vifaranga na kisha wataanza kutaga tena na kuatamia kama mwanzo.

**Vifaranga** wako hakikisha unawatengenezea chumba chao kido ndani ya banda kubwa/jikoni, kisha wawekee chanzo chochote cha joto kama vile; **taa ya chemlijiko la mkaavizinga vya moto nk** ili wasiathiriwe na baridi hasa wakati wa usiku. **Umakini mkubwa sana unatakiwa hapa!** Hakikisha unakuwa makini wakati wa usiku ili kuongeza na kupunguza joto ndani ya kibanda cha vifaranga maana wakati huu maranyingi joto hupungua na ubaridi huongezeka na hivyo unaweza kuua vifaranga wako.

#### **NAMNA YA KULEA VIFARANGA.**

Katika ulezi wa vifaranga kama kuku utawanyang'anya vifaranga vyao utatakiwa kuwajengea banda dogo (ndani ya banda kubwa/uzio) ili uwawekee chanzo cha joto kama taa/jiko la mkaa (kama ni sehemu/majira ya baridi). Kama utatumia jiko la mkaa unatakiwa kuacha kwanza hadi mkaa mweusi uwake wote ndipo uweke bandani maana mkaa ukitoa moshi unaweza kuathiri vifaranga vyako. Angalia namna ya kuweka jiko lako la mkaa juu kidogo ili vifaranga wasiungue. Hakikisha taa yako haitoi moshi sana na haivujishi mafuta. Pia uwe na akiba ya mafuta ya taa ya kutosha. Usiweke mafuta mengi kwenye taa maana inaweza kulipuka ikakuletea hasara. **Vifaranga wasizidi 50 kwa boksi**  
**1.** Hakikisha umewasha taa/jiko lako ndani ya boksi saa tatu au zaidi kabla ya kuwaweka vifaranga ili chumba/boksi lipate joto kabla ya vifaranga kuwasili. Njia hizi zinahitaji uangalifu wa hali ya juu sana kwani kuhtatarisha/kuua vifaranga ni kuhtatarisha maendeleo yako. Kama utaamua kutumia umeme pia ni vizuri zaidi maana inapunguza hatari zaidi.

Kwa hiyo njia zote tatu unaweza kutumia jedwali lifuatalo ili kuweza kumeneji joto la kibanda cha vifaranga;

UMRI WA KKUKU/VIFARANGA	JOTO NDANI YA BOX/KIBANDA CHA KULELEA VIFARANGA	JOTO NDANI YA CHUMBA/BANDA
Wiki 1	33-35oc	30-32oc
Wiki 2	30-33oc	27-29oc
Wiki 3	27-31c	24-26oc
Wiki 4	24-29oc	21-23oc
Wiki 5	26-27oc	22-23oc

Baada ya wiki ya 4/5 pasua box/watoe kwenye banda la kulelea ili walelewe kwa joto la kawaida la banda/chumba.

Kwa kawaida joto hupimwa kwa kipimajoto (thermometer), lakini kama huna kipimo hiki, njia rahisi ni kuwaangalia kulingana na tabia zifuatazo; *Kama vifaranga wamejikusanya sehemu moja basi joto ni kidogo bandani mwao, au kama wanaenda mbali na chanzo cha joto huku wanatanua mabawa yao na wakihema harakaharaka basi joto ni kali/limezidi kiwango. Pale watakapo tawanyika vizuri ndani ya boksi/kibanda cha kulelea huku wanakula na kunywa maji vizuri basi joto ni la wasta na ndilo linalofaa.* Kama unatumia njia ya Boksi, basi unatikiwa kulipanua kulingana na ukuaji na mahitaji ya vifaranga vyako.

Vifaranga wako wape chakula cha vifaranga cha kutosha, maji safi na salama, majani mabichi ambayo hufungwa kwa kuning'inizwa kwa kamba,na CHANJO za minyoo nk ili wapate vitamin, madini na protini itakiwayo na kuzuia tabia ya kudonoana ili wakue vizuri.

Hakikisha kuwa chumba chao ni kisafi na hakina unyevunyevu wakati wote. Unyevunyevu husababisha ugonjwa wa baridi na hufanya vifaranga wajikunyate na kutetemeka na wanaweza kufa ghafla!

Inashauriwa kuwa siyo salama kufuga aina nyingine ya ndege kama vile njiwa, bata, bata mzinga nk kwa kuwachanganya na kuku maana kila aina ya ndege wanamagonjwa yao. Hivyo kuwachanganya kutakufanya ushindwe namna ya kuwatibu

wanapopatwa na ugonjwa. Pia chawa wa njiwa huleta ugonjwa wa Ndui hasa kuku wanapoangua vifaranga wao. Hapa ugonjwa unaweza kufyeka vifaranga wako wote 60/100 kama utafuata ushauri wangu!

Baada ya wiki 2 hadi 3 baada ya kuwanyang'anya vifaranga kuku wako wataanza tena kutaga mayai. Wakiatamia wote 5 Kama utaimarisha huduma kwao na kwa vifaranga/kuku wale 100 tayari utakuwa una kuku 105 au zaidi. Kuku wale 5 wa mwanzo wakiatamia tena kwa siku 21 hadi 48 (kama utafuata mfumo ule wa mwanzo wa kuaatamishia mara 2) utajipatia vifaranga wengine **100 tena na hivyo kuwa na kuku zaidi ya 200 ndani ya miezi 5/6 tu!** Ukiwahudumia vifaranga wale wa mwanzo 100 vizuri kwa miezi 3 na nusu nao wataanza kutaga kama mama zao. kwahiyo, Chukulia walalie majike 5 wa mwanzo na majike 50 waliopatikana baada ya uzao wa kwanza kwa miezi ile 3 ya mwanzo utakuwa na mitetea 55.

Wote wakiatamia na watoe vifaranga 10 kila mmoja kwa siku zilezile 21 hadi 46, tayari utakuwa na **vifaranga 550!** Sasa jumlisha na wale 150 waliobakia kati ya kuku 200 na wote wakakua vizuri utapata **kuku na vifaranga zaidi ya 700!** Jumlisha na 550 watakaototolewa na mama zao wale 5 wa kwanza na wale 50 wa uzao wa 1 na 2 kwa mara ya 2 si tayari utakuwa na **kuku zaidi ya 1,200**ndani ya miezi 6 hadi 8 tu? Hivyo utajikuta unao **kuku zaidi ya 1,000!**

Kati ya kuku 1,000 ukisema utoe kuku 800 wa kuuza na ukiwauza kwa bei ya Tsh. 4,000 kwa kila kuku 1 tayari utakuwa na **Jumla ya Tsh. 3,200,000/=** ambazo unaweza kufanya mtaji wa mambo mengine au kuboresha mradi wako zaidi. Unafikiri hapo hujaanza kufikia lengo la kuku 1 akuletee shilingi Milioni 1? Ukiendelea hivi inamaana kuku 1 atakuzalishia zaidi ya hapo.

### **BANDA LA KUKU.**

Unatakiwa kuwa na banda bora la kufugia kuku ambalo litaweza kutunza kuku ili wasiweze kupatwa na madhara mbalimbali kama vile;*kuliwa/kujeruhwa na wanyama wakali, kuchukuliwa na wezi nk.* Lakini banda bora pia litawasaidia kuku kuhimili mabadiliko mbalimbali ya hali ya hewa yanayoweza kujitokeza.

Sehemu ambayo inafaa kwa ujenzi wa banda bora ni ile ambayo *inaweza kufikika kwa urahisi, iwe na mwanga wa kutosha, isiwe na upemo mkali na isiyoruhusu maji kusimama au kuingia ndani.*

Banda ni vema likawa la ukuta/mbao/mabanzi.matete/mianzi imara ili lishikilie paa vizuri lisianguke. Kuta hizi zaweza kujengwa kwa matofali ya saruji/matope/kuchomwa/mabanzi/mbao nk. Katika kuezeka waweza kutumia mabati/vigae/nyasi. Banda ni vema likawa kubwa kulingana na kiasi cha kuku na umri walionao. Kitu cha kuzingatia ni kwamba banda liwe na hewa ya kutosha.

Kuku wanaofugwa ndani ni vema wakatengenezewa uzio mpana (angalau Mita 8x10) ili wapate mahali wanapoweza kuota juu, kupumzikia/kupunga hewa na kufanya mazoezi (wawekee kamba/bembea/ngazi ndani ya banda). Hakikisha

kuwa banda ni imara na hawatoki nje ya banda na kwenda mbali ili uweze kuwawekea chakula cha kutosha na maji na hata wale wanaotaga/kuatamia wapate chakula na kurudi haraka.

Banda likiwa kubwa na bora litapunguza magonjwa kwani litakuwa na hewa ya kutosha ambayo itasaidia kupunguza joto na unyevunyevu usio wa lazima bandani mwako. Hii itasaidia uingizaji oksijeni ya kutosha na kupunguza hewa chafu zenyenye madhara kwa kuku. Pia litasaidia namna ya kufanya usafi kwa urahisi na kupunguza vumbi ambalo linaweza kusababisha kikohozi kwa kuku wako. Ni vema banda lisipungue Mita 3 kwenda juu.

### **Mambo muhimu ndani ya Banda.**

1. Sakafu nzuri (iliyotengenezwa kwa saruji/udongo ili isituamishe maji. Isiwe na nyufa ili iweze kusafishwa kwa urahisi.
2. Hakikisha kuwa banda linakuwa na Viota (vitagio) vizuri kwaajili ya kutagia. Viota viwe na urefu wa Sentimita 30 na upana sentimita 30 na kina sentimita 35. Sehemu ya mbele izibwe kwa sentimita 10 tu chini. Sehemu zote hizo zizibwe kwa ubao. Kama kuku wako ni wakubwa unaweza kuongeza upana, urefu na kina kiasi cha kutosha mfano, Upana na Urefu 35cm, kina 55cm nk. Hakikisha kiota/kitagio kinakuwa na giza kiasi maana kuku hupenda kutaga mahala pa giza kidogo/palipojificha. Giza litasaidia kuku asiweze kula mayai au asiweze kudonoana na kuku wengine. Kiota pia kinatakiwa kiwe mahali ambapo ni rahisi kwa kuku kuingia na kutoka, pia iwe ni rahisi kusafisa.
3. Ndani ya kiota kuwekwe majani makavu/maranda ya mbao laini na kinyunyize dawa ya unga ya kuzuia viroboto/utitiri kabla ya kuweka nyasi.

**AIDHA**, ni vizuri sana kuwawekea kuku wanaotamia mayai wakati wa usiku maana ukimuwekea wakati wa mchana anaweza kuyaacha.

**Kuku** anayetarajiwa kuatamia ni vema akachunguzwa kama anao utitiri/viroboto/chawa kwenye manyoya yake. Wadudu hawa humkosesha raha kuku anayeatamia na wengi huacha mayai na kukimbia/wasitulie kwenye viota vyao. Hali inapelekeea kuanguliwa kwa vifaranga wachache. Unaweza kumuona mtaalam wa mifugo kwa ushauri zaidi.

- Banda liwe na vichanja maana kuku hupenda kulala juu ya vichanja maana nao ni ndege.
- Vyombo safi na vizuri kwaajili ya chakula na maji.
- Walazie majani makavu/maranda ya mbao/makapi ya mazao sakafuni kwa banda zima.

### **UCHAGUZI NA UHIFADHI WA MAYAI.**

Mayai huharibika kwa urahisi sana yasipo tayarishwa na kutunzwa vizuri kwa uangalifu. Matayarisho huanzia bandani hadi ndani kwa kufanya yafuatayo;

- Hakikisha viota vyote ni safi wakati wote.
- Chakula kiwe ni cha kuimarisha gamba la yai na vyakula vingine.
- Vyombo vyaa kukusanya mayai viewe safi na imara.
- Kusanya mayai mara2 hadi 3 kwa siku ili kuepuka mayai kuvunjwa/kuliwa/kuchafuka kwa mayai mengi na kupo haraka.
- Ondoa mayai yaliyo na nyufa na maganda yasiyo imara.
- Safisha mayai mara baada ya kukusanya na kabla ya kuweka kwenye chombo cha kuhifadhi saa 12-24. Mayai yanaweza kuoshwa kwa maji ya uvuguvugu (nyuzijoto 35oc) na kusugua taratibu kwa mkono ili kuondoa uchafu (kama upo). Lakini unashaauriwa kusugua kwa mkono bila maji ili kusafisha maana maji hupunguza ubora wa yai na maranyingi yai huharibika haraka.
- Weka katika vyombo visafi kwa kuelekeza sehemu ya yai iliyo pana iwe juu na sehemu nyembamba iwe chini, beba kwa uangalifu.
- Hifadhi mayai katika sehemu ya baridi nyuzijoto10 hadi 16 za sentigredi.
- Mayai yapangwe kwa daraja kwa kufuata ukubwa na rangi ili kuvutia wateja na kuongeza bei. Pia unaweza kuweka kwa kufuata muda unapoyaokota kutoka bandani. Weka lebo yenyе tarehe ili usichanganye wakati wa kuwaatamishia kuku wako/kuuza.

### **Kuchagua mayai ya kuatamishia kuku kwaajili ya kuangua vifaranga.**

Mayai yanayofaa kwa kuatamiwa na kuanguliwa ni vema yaye na ukubwa wa wastani, yasiwe na ufa/nyufa, yasiwe ya mviringo kama mpira, yasiwe na uchafu wowote juu ya gamba lake, yasiwe yametengwa kwa zaidi ya wiki 1 (siku 7).

### **NJIA MBALIMBALI ZA UFUGAJI WA KUKU.**

Kuna njia kuu mbili za ufugaji wa kuku.

#### **1. Ufugaji Huria**

Aina hii ya ufugaji, kuku huachiwa huru wajitafutie chakula na maji wao wenyewe. Utaratibu huu hutumika zaidi kufugia kuku wa kienyeji ambapo mfugaji hupata hasara na pengine hupata faida kidogo maana kuku hukosa uangalizi na hawapewi chakula cha ziada.

**Faida.**

- Haina gharama kubwa za ufugaji.
- Kuku hupata mazoezi ya kutosha.

**Hasara.**

- Huharibu mazingira maana hula nafaka, mazao nk.
- Ni rahisi kuambukizwa na kusambaza magonjwa.
- Ni rahisi kuathiriwa na hali mbaya ya hewa, watu na wanyama wakali kama paka, vicheche, mwewe, kipanga, nyoka nk.
- Ni rahisi kutaga mayai porini/vichakani na hivyo mayai/kuku mwenyewe kupotea.
- Ukuaji wake ni hafifu/uliodhorota.
- Kuna uwezekano wa kuhamia nyumba nyungine/kwa jirani kwa urahisi.

**2. Ufugaji wa ndani ya Uzio/Banda.**

Hufanyika katika sehemu iliyozungushiwa uzio/ndani ya uzio maalum ambapo kunakuwa kuna utaratibu wa kuku kupewa chakula na maji kwa urahisi. Ndani ya uzio huwekwa banda zuri, bora na imara ambalo huruhusu kuku kuingia na kutoka wanapopumzika/kulala/kutaga mayai. Ufugaji huu hutumika zaidi kwa kuku wa kigeni na kuku chotara na hata wa kienyeji pia.

**Faida.**

- Gharama ya ufugaji wake ni kubwa.
- Faida yake ni kubwa hasa ukufuga kibashara.
- Ni rahisi kuelewa kiwango cha utagaji na utotoaji wa kuku wako.
- Ni rahisi kufahamu kuku wazuri wa kuatamiashia mayai na kulea kwa faida ya haraka.
- Siyo rahisi kuku kuathiriwa na wezi/wanyama/vicheche/mwewe/hali mbaya ya hewa.
- Siyo rahisi kuambukizwa magonjwa mbalimbali kutoka nje.
- Ni rahisi kutibu na kujua maendeleo ya kuku wako kwa urahisi.
- Wanakuwa na usalama wa uhakika.
- Faida zake ni nyingi kuliko ufugaji huria.

## **Hasara**

- Gharama za mwanzo za ujenzi wa banda, uzio na vifaa vya chakula na maji ni kubwa kiasi. Hivyo zinahitaji mtaji.
- Njia hii inahitaji eneo kubwa na huru.
- Ni rahisi kuambukizana ugonjwa kama itatokea.
- Ufugaji huu unahitaji utaalam na umakini wa kutosha

## **UCHAGUZI WA KUKU.**

Chagua kuku wenyе sifa zifuatazo;

- Wenye kukua haraka,
- Wenye uwezo wa kustahimili magonjwa,
- Wanaotaga mayai mengi,
- Wawe na uwezo wa kuatamia na kuangua vifaranga wengi na kuwalea (jike/mtetea).

Ni vema sana kutumia majogoo chotara au majogoo wa kienyeji wale wakubwa, warefu, wenye kucha fupi. Chagua wenyе maumbile mazuri, uzito wa wastani na wawe wenyе rangi za kuvutia kisha uwachanganye na majike/mitetea yenye umbo zuri, uzito mzuri na rangi nzuri ili kupata kuku chotara wanaokua haraka na wenye uzito mzuri kwaajili ya biashara nk. Kama huna kuku wenyе sifa hizo basi ni bora sana ukununua kutoka mahali pengine.

Wakati wa kuatamia ni vema kuku mmoja apewe/awekewe mayai 12 hadi 15 kwenye kiota chake mwenyewe na siyo uwachanganya kama wakati wa kutaga maayai. Kama wametotoa kuku 2 au zaidi kwa wakati mmoja ni vema aangaliwe kuku mwenyе uwezo wa kulea vifaranga ili aachiwe vifaranga vyote (kama utashindwa kuwatengenezea boksi/kibanda cha vifaranga kama nilivyoshauri hapo juu) na kuku wengine watengwe na vifaranga ili waanze kulishwa vizuri na kuchanganywa na majogoo, hapa wataanza kutaga baada ya wiki 2 hivi.

**MUHIMU:** *Ni vema sana kutofautisha makundi ya kuku kulingana na umri wao ili kupunguza kuku kudonoana/kuumizana.*

## **NAMNA BORA YAKULISHA NA KUNYWESHA KUKU.**

### **1. MAJI.**

Maji ni muhimu sana kwa kuku wawapo bandani. Wape maji ya kutosha kila wakati unapoona yanapungua/kuisha ili waendelee kuyeyusha chakula wanachokula Nna kupunguza joto mwilini. Kuku 1 anaweza kunywa hadi **robo lita** ya maji kwa siku. Kwa hiyo utawawekea kulingana na wingi wao. Pata chombo kizuri ili uwanning'inizie juu kidogo kutoka usawa wa ardhi. Hii itasaidia kupunguza uchafuzi wa maji na magonjwa yanayoenezwa kwa njia ya maji.

**ZINGATIA=** hakikisha kuwa maji ni safi na salama.

## **2. CHAKULA.**

Ni vema kutafuta vifaa vizuri kwaajili ya kuwawekea chakula. Tafuta vyombo ambavyo utaweza kuning'iniza/tundika juu kidogo kutoka chini kulingana na umri wa kuku. Hii itasadia sana kupunguza uwezekano wa kutosambaa kwa magonjwa hasa yale yanayoenezwa kuititia viatu tunvyo vaa tunapoingia bandani. Pia itasaidi sana kupunguza chakula kinacho mwagika chini wakati kuku wanapokula.

Kwa mfugaji yejote wa kuku anapaswa kuelewa kuwa chakula cha kuku ni ghali. Hivyo ni vema kufuata taratibu vizuri katika ulishaji na kutengeneza/kununua vyombo ambavyo kuku hataweza kumwaga chakula. Kumbuka kwamba kama vyombo siyo vizuri basi vitamwaga chakula kingi na hivyo kukuletea hasara.

Ili kuweza kupata mazao mazuri yenyeye faida, ni vema ununue chakula cha kuku madukani au utengeneze wewe mwenyewe kama nitakavyoeleza hapa chini ili uwape kuku wako chakula chenye viini lishe vyote muhimu kwa kuzingatia umri wa kuku ulionao. Kwa vifaranga, unaweza kuwawekea chakula chini kwenye magazeti/mifuniko ya ndoo/sahani. Baada ya siku 10 unaweza kuwawekea kwenye chombo maalum.

### **Namna ya kuandaa chakula cha kuku.**

Vyakula vya kuku vinapaswa kuwa na aina/viini lishe muhimu kama vile ***Protini, Wanga, madini na Vitaminini***.

Vyakula hivyo vimegawanyika kama ifuatavyo;

- Vyakula vya kujenga mwili ni; *Jamii ya kunde,samaki, dagaa,mashudu ya ufuta/alizeti/pamba,*
- Vyakula vya kulinda mwili ili usipatwe na maradhi ni; *Mafuta ya samaki na majani mabichi kama vile; kabichi, mchicha,majani ya mpapai na nyasi mbichi.*
- Vyakula vinavyojenga mwili/mifupa ni kama vile; *Aina za madini, chokaa, chumvi na mifupa iliyosagwa.*
- Vyakula vilivytajwa vinaweza kumkuza vizuri kuku hadi uuzwaji/kuliwa kwake. *Surghum Larrymeal huzuia kudonoana, huboresha kiini cha yai na kuongeza mayai. Changanya kg 1 kwa kg 50 za pumba.*

Ukosefu wa madini kama fosforasi na kalsiam husababisha matege, vidole kukunjamana, kufyatuka kwa misuli ya magoti, kuwa kilema na kupofuka macho kwa kuku.

Mfugaji wa kuku anaweza kununua vyakula hivi kwenye maduka ya pembejeo za kilimo/mifugo. Na kama huwezi unaweza kujitengenezea wewe mwenyewe kwa kukusanya mahitaji muhimu ya viinilishe kama ifuatavyo hapa chini;

<b>Aina ya chakula</b>	<b>Kiwango cha uchanganyaji (%)</b>		
<b>Vyakula</b>	<b>Vifaranga (Kgs)</b>	<b>Kuku wa Nyama (Kgs)</b>	<b>Kuku wa Mayai (Kgs)</b>
Mahindi	70	70	70
Ulezi	20	40	40
Mtama	20	30	30
Mpunga	40	70	70
Ngano	5	40	40
Pumba za Mahindi	10	20	20
Pumba za Mpunga	10	20	20
Pumba za Matama	10	20	20
Pumba za Ngano	5	15	15
Mashudu ya Nazi	10	30	40
Mashudu ya Pamba	5	10	10
Mashudu ya Alizeti	10	20	20
Mashudu ya Ufuta	10	10	5
Damu iliyokaushwa	5	5	5
Mifupa iliyosagwa	5	5	7.5
Dagaa	10	5	5

Lucina	5	5	5
Chokaa	5	5	5
Chumvi	0.5	0.5	0.5
Soya	10	20	20
Sorghum Larry Meal	1	1	1

NB. Kabla ya kufanya kazi hii unaweza ukamuona mtaalam wa mifugo kwa ushauri zaidi kama utaona ni muhimu.

#### **Mfano wa namna ya kuandaa kilo 100 za chakula cha kuku.**

##### **1. Mfano wa chakula cha vifaranga kuanzia umri wa siku 1-wiki 4.**

**VYAKULA                    KIASI(Kilogram) KG**

**Mahindi                    30kg**

**Pumba za Mahindi      20kg**

**Soya                        18kg**

**Mashudu ya Alizeti     20kg**

**Dagaa                      5kg**

**Mifupa iliyosagwa     4kg**

**Chumvi                     0.5kg**

**Vitamini                  2.0kg**

***Jumla 100***

## 2. Mfano wa chakula cha kukuzia kuanzia Wiki 4-8

VYAKULA	KIASI(Kg)
---------	-----------

Mahindi	<b>45kg</b>
---------	-------------

Pumba za Mahindi	<b>20kg</b>
------------------	-------------

Mashudu ya Pamba	<b>5.0kg</b>
------------------	--------------

Soya	<b>20kg</b>
------	-------------

Dagaa	<b>2.5kg</b>
-------	--------------

Mifupa iliyosagwa	<b>5.0kg</b>
-------------------	--------------

Chumvi	<b>0.5kg</b>
--------	--------------

Vitamini/Damu kavu	<b>2.0kg</b>
--------------------	--------------

**Jumla 100**

### MAGONJWA YA KUKU.

Kuku huweza kushambuliwa na magonjwa mengi ambayo mara nyingi husababisha hasara kubwa kwa mfugaji. Hasara hizo ni kama vile;gharama za matibabu, upungufu wa mayai, kudumaa kwa kuku, na vifo.

Magonjwa ya kuku yamekuwa ni tishio na hukatisha tamaa sana watu wanaofuga kuku. Magonjwa mengi husababishwa na **Bakteria, Virusi, Vimelea, Minyoo, Viroboto, Chawa, Utitiri, Lishe duni** au **Uchafu**. Lakini sauala hili limegundulika kuwa mara nyingi makosa ni ya wafugaji wenyewe kwani maranyingi hupuuuzia suala la umuhimu wa kuwaona wataalam wa mifugo (ndege) na baadhi wanapobahatika kuwaona wataalam, basi hupuuuzia ushauri wa wataalam hao.

Baadhi ya magonjwa hayo na njia rahisi ya kuyatibu ni kama ifuatavyo (nimejitahidi kutafsiri kidogo,lakini maneno mengine ni ya kiingereza ambayo sikupata tafsiri yake kwa urahisi);



**MAGONJWA YA NDEGE WANAOFUGWA MAJUMBANI  
(HASA KUKU)**

JINA LA ASILI	DALILI	KISABABISHO (PRESUMPTIVE DIAGNOSIS)	DALILI KUU (CLINICAL SIGNS)	MATIBABU RAHISI LAKINI MUHIMU NA HARAKA TENA KWA GHARAMA NAFUU
Kideri/ Mdondo (Newcastle Disease)	Kusinzia, kuhara, kushusha mabawa chini, kukosa hamu ya kula nk	Newcastle Virus	Kuku kuharisha kinyesi cha kijani/cheupe km chokaa na njano, kukohoa, kuhema kwa shida, kutokwa na mate mdomoni,kizunguzun gu, kishiwa na maji, kukosa hamu ya kula,kushusha mabawa chini,kuku kufa hadi 90%.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pilipili kichaa na majivu</li> <li>2. Katani/Alovera</li> <li>3. Kitaalam tumia chanjo ya NEWCASTLE.</li> <li>4. Usafi wa banda &amp;vyombo vote.</li> <li>5. Usafi wa mazingira na kuchoma moto mizoga yote.</li> <li>6. Usiruhusu watu kiungia ovyo bandani/usiingize kuku asiyechanjwa.</li> <li>7. Fuata ushauri wa daktari</li> </ol>
Ndui (Fowl Pox)	Vipele kwenye upanga (Nodules) na sehemu zisizo na manyoya.	Fowl pox	Vipele kwenye upanga,masikio.migu u na sehemu zisizo na manyoya.Kuku hufa hasa wale wadogo.	Kuku wapewe chanjo, vitamin na antibayotiki (kiua vijasumu). Uasfi wa banda na mazingira viimarishwe.
Mafua ya kuku/ Kuvimba macho	Swollen eyes/ Flu	Bakteria	Kuvimba uso na macho,kamasi hutiririka kutoka puan na mdomoni,hukohoa,hu hema kwa shida na kukoroma, utando	Boresha Usafi wa banda na mazingira yake, kuku wagonjwa watengwe na ikibidi wachinjwe. Muone mtaalam wa mifugo ili upate chanjo.

			mweupe/njano kwenye macho),upofu,nk	
Ugonjwa unaoshamb ulia mfumo wa hewa.	Chronic Respiratory infection.	Infections bronchitis laringotracheitis/ Chicken Influenza (Bakteria)	Kuku hupata Mafua, kushindwa kupumua,hutokwa na makamasi,vifaranga hudumaa,utagaji hupungua na viungo vya mifupa huvimba.	Boresha usafi, hakikisha kuna hewa ya kutosha. Muone mtaalam akupe antibayotiki huponya/kwa ushauri zaidiTenganisha kuku wenye ugonjwa.
Gumboro/ Kuhara chokaa	Whitish diarrhoea	Fowl typhoid	Vifaranga kuharisha kinyesi cheupe, kupungua uzito,hushindwa kuhema,manyoya husimama,hutetemek a na hatimaye hufa.	Chanja vifaranga wakiwa na umri wa siku 1. Zingatia usafi wa banda, vyombo vya maji na chakula. Tumia mkaa. Hakuna tiba ya kitaalam
Viroboto/ Utitiri/	Fleas/mites	Ectoparasites	Fleas around the eyes, Restlessness (Kutulia kwa muda mrefu bila kuchangamka)	Tumia kuweka majivu bandani. Kitaalam tumia dawa yenye unga kama poda.
Papasi	Soft ticks	Soft ticks	Sores on skin(Vidonda kwenye ngozi), Paralysis(ku, Anaemia	Tumia kuweka majivu bandani. Kitaalam tumia dawa yenye unga kama poda.
kunyonyoka manyoya		Minyoo/bacteria	Kunyonyoka manyoya na kubaki mtupu. Shingo kurudi nyuma, kushindwa kula vizuri.	Tumia kinysi cha n'ombe. Kitaalam tumia Vitamin B12 na Egg Plus Fomula.

Kuhara choo cheupe	White Bacillary Diarrhoe		Zaidi ni kwa vifaranga kabla ya wiki 4 kuhara mharo mweupe.	Tumia mkaa, Alovera. Kitaalam tumia OTC+
Homa ya matumbo	Bloody diarrhea/ Typhoid	Coccidiosis	Ugonjwa huu huambukizwa kuitia maji/mayai/kinyesi/ku donoana na mazingira machafu. Kuku huharisha mharo wa kijani, vilemba na upanga hupauka kutohana na upungufu wa damu,manyoya kusimama.	Tumia mkaa, Alovera. Vitunguu swaumu robo kilo ikitolewa maganda,ikatwangwa na kuchanganywa na maji lita 1,chuja na kuwapa maji yake kwa wiki 1. Ondoa kuku wenyе ugonjwa na usitumie mayai yenye ugonjwa kuanguliwa vifaranga. Kitaalam tumia Furazolidone. Muone mtaalam
Kuvimba miguu	Swollen legs	Scaly legs	Scales on legs(mikato miguuni), lameness.	Tumia Alovera Muone mtaalam
Kipindupind u cha kuku	Fowl Cholera	Bacteria	Mharo wa njano, husinzia na kulegea,hulala kichwa kikining'inia kwenye mabawa,manyoya husimama,hushindwa kuhema na hatimaye hufa.	Imarisha usafi wa banda,vyombo na mazingira yake. Kitaalam unaweza kutumia dawa aina ya Salfa/muone daktari.
Mayai kuvunjika tumboni	Broken eggs in abdomen	Egg peritonitis	Sleepy, on PM broken eggs with foul smell	Muone mtaalam kwa ushauri.

**Kwa kutumia dawa za asili nilizosema hapo juu;**

- Pilipili kichaa 50, twanga, changanya na majivu kikombe cha chai 1, weka maji Lita 1 wape kuku.
- Katani/lovera. Ipondeponde, iloweke kwenye maji usiku kucha, wape wanywe.
- Mkaa. Kama kuku wako wanaharisha, Chukua kiasi cha mkaa, kitwange, changanya kwenye chakula, wape, hawataharisha tena. Mama E.G.White katika kitabu chake cha *Uponyaji wa Mungu Uk.64* ameeleza juu ya Tiba ya Mkaa. Jaribu uone mafanikio yake kwa kuku anyeharisha kawaida na siyo kideri.
- Kinyesi cha Ng'ombe. Kausha kinyesi cha ng'ombe, kisage na kisha changanya na chakula cha kuku. Hii inasaidia sana kwa kuku wanaonyonyoka manyoya.

**MINYOO.**

Hawa ni wadudu wanaoleta madhara kwa kuku na wanyama wengine pia. Kuku hupata minyoo kwa kula vyakula vyenye wadudu/vimelea vya wadudu hao.

**Dalili.** *Kuku Hudumaa, manyoya huwa hafifu, hupungua damu na uzito, utagaji wa mayai hupungua, minyoo huweza kuonekana kwenye kinyesi.*

**Namna ya kuzuia minyoo.**

- Safisha banda mara kwa mara (*ukiweza tumia dawa za kuua wadudu*)
- Badilisha matandazo mara kwa mara.
- Safisha vyombo vya chakula na maji mara 2/3 kwa siku.
- Tenganisha kuku wakubwa na wadogo.
- Wape kuku dawa za kuzuia minyoo kila baada ya miezi 3.
- Muone mtaalam kwa ushauri zaidi.

**MAGONJWA YANAYOWEZA KUSABABISHWA NA UPUNGUFU WA CHAKULA/VIINI LISHE.**

Iwapo kuku watapewa chakula chenye viini lishe kidogo/kisicho na viini lishe muhimu kama vile; *Protini, Wanga, Madini na Vitaminini* wanaweza kupata madhara yafuatayo;

- Kudumaa,
- Kupungua uzito,
- Kupungukiwa na damu,
- Mifupa kupinda/kuvimba/kutokuwa imara,
- Utagaji wa mayai hupungua na uangaji wake pia huwa hafifu,
- Ganda la yai huwa laini,
- Manyoya huwa machache na laini,
- Kujikunja kwa shingo/miguu na vidole,
- Kuwa na majimengi mazito chini ya ngozi ya kifuani,
- Kupata magonjwa mara kwa mara,

- Hali hii inaweza kusababisha Kuku kufa.

### **Namna ya kuzuia.**

1. Kuku wapewe chakula chenye mchanganyiko wa viinilishe vyote muhimu kama vile Vitamini, madini na Chokaa kufuatana na umri/aina na mahitaji yake.
1. Wapewe majani mabichi kama mchicha, kabichi na majani ya mapapai.
1. Wapewe mchanganyiko wa vitamin na madini kama chokaa na chumvi kwa kiwango maalum maana ikizidi pia yaweza kuathiri kuku.

### **MUHIMU.**

Ili liziua magonjwa ya kuku na kupata faida kubwa kwa kufuga kuku, ni muhimu sana mtu anayehudumia kuku bandani aweze kutambua haraka dalili za magonjwa ya kuku kama nilivyoeleza hapo juu ikiwa ni pamoja na kuzingatia usafi wa banda. Ni lazima ajue tabia ya kuku ya kila siku. Kuku mgonjwa unaweza kumtambua kwa kuangalia yafuatayo;

1. Tabia ya kuku.
1. Kinyesi cha kuku (mabadiliko ya kinyesi).
1. Ulaji wa chakula na unywaji wa maji kama umepungua.
1. Utagaji wa mayai na uimara wa mayai kama vimepungua.
1. Kuku kutochangamka.
1. Vifo ni dalili ya mwisho.

Kama utaona kuna kuku mgonjwa bandani basi mtenge na wenzie kama unavyowafanya vifaranga. Ili uweze kuwahudumia peke yao. Wengine ambao hawajaonesha dalili wapewe dawa ya kinga haraka iwezekanavyo kupitia ushauri wa mtaalam wa mifugo aliye karibu.

Chanjo na matibabu yoyote yafuate ushauri wa mtaalam/mtengenezaji wa dawa husika bila kupuuzia ili upate mafanikio. Hii itakuwezesha kupunguza/kuponya magonjwa na kupunguza gharama za matibabu na vifo. Hakikisha kuwa chanjo/tiba zinatoka kwa mtaalam anayejua kutunza chanjo/dawa kwenye ubaridi unaotakiwa kulingana na maagizo ya mtengenezaji.

### **ANGALIZO**

Mambo yafuatayo yanaweza kusababisha magonjwa au kupunguza uzalishaji hivyo kuleta hasara zisizo za lazima kwa mfugaji.;

1. Kufuga kuku wengi kwenye eneo dogo.
1. Chumba/banda lisilo na hewa na mwanga wa kutosha.
1. Banda kuwa chafu.
1. Vyombo vichache/visivyotesheleza kwaajili ya chakula na maji.
1. Vyombo vichafu nya maji na chakula.

1. Chakula kisicho na viini lishe vya kutosha/kichache.
1. Kubadili ladha ya chakula.
1. Kuchelewa kudhibiti magonjwa ya kuku.
1. Kuchanja/kutibu kuku bila utaratibu/ushauri wa kitaalam.
1. Kutishia kuku wakati wa kuingia bandani/kuwashika/kuwasumbuasumbua.
1. Mabadiliko ya hali ya hewa.
1. Kufuga kiholela bila kuwachambua.

#### **MWISHO**

- Chagua njia bora na rahisi inayokufaa kulingana na eneo ulilopo na mahitaji yako pia. Angalia njia itakayokupa faida kwa gharama ndogo.
- Chagua kuku wenye uwezo wa kukua haraka, wanaostahimili magonjwa, wanaotaga mayai mengi, wanaoweza kuangua vifaranga wengi na kuwalea.
- Chagua jogoo aliye na uzito mzuri na mwenye kucha fupi.
- Uwiano wa jogoo kwa majike iwe ni jogoo 1 kwa majike/mitetea 10.
- Kuku anayetazamiwa kuatamia mayai anatakiwa asiwe na chawa/viroboto/utitiri.

Waafrika tulio wengi hatuna utamaduni wa kutunza kumbukumbu. Ni vizuri basi uanze kutunza kumbukumbu za mwenendo wa kazi zako za ufugaji wa kuku. Hii itakurahishia sana kujua faida, hasara na hata kujua namna bora ya kuboresha ufugaji wako. Kwa mfano;

- Kumbukumbu za uzalishaji mayai zitakuwezesha kujua kiasi cha mayai yanayotagwa kwa siku. Idadi ikiwa chini ya 60% utagaji huo siyo mzuri hivyo utatafuta sababu ya tatizo nk. Utagaji unatakiwa uwe 70% hadi 95%.
- Kumbukumbu ya vifo itakusaidia kujua hatari itakayokujia. Mfano vifo vikizidi 1% inaashiria tatizo la ugonjwa. Hivyo uchunguzi ni lazima ufanyike ili kutatua tatizo.
- Kumbukumbu za mapato na matumizi pia zitakusaidia kujua faida na hasara nk. Hapa utajua ni ghara kiasi gani ultumia kufuga na faida kiasi gani umepata baada ya mauzo ya mayai/kuku husika.

Hii ni mifano.

**1. MAYAI YALIYOTAGWA KWA SIKU.**

TAREHE            Kiasi cha Mayai yaliyotagwa

Asubuhi           Jioni           Maoni

**Jumla**

**2. KINGA NA TIBA ZA MAGONJWA YA KUKU**

TAREHE    UGONJWA    GHARAMA

Shs              Maoni

**Jumla**

**3. MATUMIZI YA CHAKULA KWA MWEZI**

TAREHE    AINA YA                    KIASI (KGS)    GHARAMA  
              CHAKULA

Shs

**Jumla**

**4. KUMBUKUMBU YA MAUZO YA MAYAI/KUKU**

TAREHE    IDADI YA KUKU WALIOUZWA            MAPATO

MAJIKE    MAJOGOO              MAYAI    Shs

## **Jumla**

### **5. KUMBUKUMBU YA MAPATO NA MATUMIZI.**

**MAPATO                            MATUMIZI**

**TAREHE   MAUZO   SHS   TAREHE   MANUNUZI   SHS**

**JUMLA                            JUMLA**