

KILIMO BORA CHA DENGU



KILIMO BORA CHA DENGU : Dengu ni nafaka kama zilivyo nafaka zingine, ni zao la jamii ya mikunde pia ni zao la biashara, ni miogoni mwa zao muhimu sana la biashara ukanda wa ziwa kwa sababu ya thamani yake Kuwa juu sana, zao hili hutumika pia kama zao la chakula kama mbonga , mchaganyo wa wali mseto , makande , kutegeneza Bagia , chiichiri namengineyo mengi.

Kanda ya ziwa hili ndilo Zao linalotegemewa zaidi likiongozwa na zao la choroko kwa kuwa na thamani kubwa, hivyo zao hili ni zao muhimu kwa uchumi wa wanakanda ya ziwa.

Dengu ni zao la chakula na biashara lenye kiasi kikubwa cha protini, vitamini A na B, Madini ya Potassium na chuma.

Zao hili likilimwa vizuri linaweza kutoa mavuno ya kilogram 200 hadi 500 kwa ekari. Zao hili huchukua wastani wa siku 135 kupandwa hadi kuvunwa.

HATUA MUHIMU KATIKA KILIMO CHAKE

Kilimo cha dengue ni kilimo rahisi sana hakina usumbufu sana kama yalivyo mazao mengine hasa ukifuata utaratibu wa hatua za mwanzo.

MAMBO YA KUZINGATIA

1 – Kuwa makini na hali ya hewa ya mwaka husika kwa kuangalia ukame katika mbuga utaaisha lini pia hali ya mvua ikoje kwa maana kuwa msimu wa kulima huwa mwezi wa tatu mwishoni kwenye maeneo ambayo mbuga huwahi kukauka mapema yaani muda huo ndiyo watu huanza kuandaa shamba kwa kulilima mara ya kwanza kama hatua ya kuliandaa shamba pia hatua hii hufanyika mwenzi wa nne lakini iwe kwenye kumbukumbu sahihi kuwa dengue kwa hali ya uzuri kabisa hulimwa mwezi wa nne na mwanzoni kabisa mwa mwezi wa tano kabla mbuga hazijakauka .

2 – Uchaguzi wa Mbegu, mbegu bora za dengue ni muhimu kuzifahamu na kuzitumia katika kilimo hiki, Ziko mbegu ambazo hazihimili magonjwa lakini zipo zinazohimili magonjwa na zinakuwa na uzito hii husaidia katika swala la uuzaji kwa maana ya kuwa mara nyingi dengue kwa sasa huuzwa kwa kilo ili mkulima apate faida zaidi

3 – Baada ya kulima mara ya kwanza kama kuliandaa shamba unapaswa kulima mara ya pili na kupanda mbegu kwa kufata misitari au kufata tumba au vitalu au misingi itakayokuwa imeadaliwa.

4 – Hakikisha dengue unapanda katika mbunga isiyo na maji yaliyotwama , unyevunyevu wa udogo wa shambani ndiyo hitaji muhimu la uoteshaji dengue hairuhusiwi kabisa kupanda dengue kwenye shamba lenye maji.

5 – Ardhi inayofaa kwenye kilimo cha dengue ni shamba nyeusi au udongo mweusi ambao hutumika pia katika kilimo cha mpunga, mahidi, choroko na mengineyo .

6 – Baada ya dengue kuota hakijisha hakuna maji yaliyotwama katika shamba lako

7 – katika ulimaji wa dengue palizi haina ulazima mara nyingi dengue haina palizi kabisa ukizingatia hatua za mwanzo za uandaaji wa shamba

8 – Dengue hutumia miezi mitatu mpaka kuvuna hivyo inajulazimu kusubiri ikauke mpaka hali ujano itokee kwenye mmea, mavuno ya dengue mara zato hufanyika kwa kung'oa mmea wote na kukusanya sample dogodogo ili kumaliza mapema mavuno yake baada ya hatua hiyo unaleta mkokoteni shambani unajusanya kwa mkokoteni nakupeleka sehemu kavu iliyosafi kwa ajili ya kutoa maganda ya zao la dengue, hatua ya kutoa maganda ya dengue inaweza fanyika kwa kienyeji kwa kupiga na miti au ikatumika kwa kitaalamu kwa kupiga na Trekta yaani trekta inapita kwa

mzunguko kwenye mavuno ya dengue yaliyosambazwa mpaka kuputua maganda ya juu ya dengue na kubaki dengue yenyewe tayari kwa biashara au kukobolewa tena kwa chakula.

9 – Uhifadhi wa zao la dengue hauna chagamoto sana japo hushambuliwa na wadudu baada ya miezi mitatu bila kuweka dawa unapaswa kuhifadhi kwenye eneo la wazi yaan kama ni chumba kiwe na uwazi wa hewa ya kutosha lakini pia kunagunia special nitazieleza kwenye utatuzi wa chagamoto.

CHAGAMOTO KATIKA KILIMO CHA DENGUE

ZIPO CHAGAMOTO KADHAA KATIKA KILIMO CHA DENGUE KAMA IFATAVYO

1 – Wakati wa kupanda huwa kunachagamoto ya mvua ambazo hujitokeza na kuharibu zao la dengue kwa kisukuma tunaita SHIBOJA yaani mvua za kuozeza dengue chagamoto hiyo ikijitokeza subiri maji yakauke katia mbengu upya kama zao limeathiriwa kidogo kama limeathiriwa sana unarudia shamba lote.

2 – Chagamoto ya Funza baada ya mmea kutoa maua . mmea ukitoa maua funza hushambulia kwa kasi kama eneo hilo liko na funza tiba ya funza hao nikupulizia dawa unaenda duka la kilimo watakupatia.

3 – Chagamoto ya wadudu wakati wakati mmea unatoa zao lenyewe Wakati huu pia unapulizia dawa kama wakijitokeza Jambo la funza na wadudu hujitokeza mara chache sana hivyo ni vyema kuwa na tahadhali hiyo.

4 – Changamoto ya panya Panya hujitokeza kwenye shamba wakati zao Linaanza kukomaa wao hutafuna dengue kamili hivyo unaweza jikuta unapata hasara wakati dengue zilisitawi vyema, Utatuzi wa chagamoto hiyo ni kuwatega panya kwa sumu kwa ukanda wa mkoa wa shinyanga serikali hutoa dawa nasi huchaganya na mahidi nakusambaza pembezoni mwa shamba maana panya hutokea kwenye nyasi hivyo watakutana na mahidi nakuyala.

5 – Changamoto nyingine ni za masika unaweza lima mwishoni sana kwenye mavuno ukakutana na mvua.

6 – Changamoto ya uhifadhi, Hapo kuna changamoto ya kushambuliwa na wadudu ndani ya miezi mitatu ya mwanzo unashauriwa kuhifadhi kwenye magunia nasiyo mifuko ya plastiki.

Unashauriwa kutia dawa inaitwa AKTERIA mapema kabisa unapohifadhi kama unahifadhi kwa muda mrefu baada ya miezi mitatu unatia tena Au unaweza hifadhi kwenye mifuko maalumu ambayo imetiwa dawa kabisa na ndani inakua kama mfuko wa sukari na unapaswa kuifunga kitaalamu kama maelekezo yalivyo .

7 – Changamoto nyingine ni ya soko na imeelezwa hapa chini na utatuzi wake

HALI YA HEWA NA UDONGO

Ni zao linalohitaji hali ya hewa ya kibaridi kiasi kwani joto kali na ukame sana huathiri mavuno yake, hupunguza wingi wa mavuno. Ni zao linalostahimili ukame, linaweza kukua katika hali ya hewa ya unyevunyevu tu.

Kama utakuwa unamwagilia basi epusha unyevu mwingi ikifikia kipindi cha maua hadi kuvuna. Zao hili linaweza kulimwa katika udongo wa aina tofauti tofauti wenye Ph 6-8. Udongo wenye asidi na base kidogo.

Kwa Tanzania zao hili linaweza kulimwa katika mikoa ya Iringa, Dodoma, Mwanza, Singida, Morogoro, Shinyanga N.K. Lakini kwa sasa mikoa ya Shinyanga na Mwanza ndio wazalishaji wakubwa wa Dengu.

UPANDAJI NA NAFASI

Zao hili huitaji mbegu kiasi cha kilogram 15 hadi 40 kutegemea ukubwa wa mbegu husika. Zao hili hupandwa mwishoni mwa msimu wa mvua, unaweza kupanda baada ya kuvuna mazao mengine uliyopanda mapema.

Mbegu za dengue hufukiwa katika kina cha sentimeta 5 hadi 6 ili kufanya mazingira rafiki kwa bacteria wa rhizobia kufanya kazi. Zao hili usipande pamoja na vitunguu na tangawizi. Panda kwa kutumia drilling method-njia ya vifereji kwa nafasi ya mistari miwili ya sentimeta 15 na sentimeta 30 hadi 50 kwa mistari hadi mistari.

MBOLEA ZA VIWANDANI NA SAMADI

Mbegu unaweza kuzipanda baada ya kuziongeza inoculam kundi F na Pia Mbolea ya DAP kilogram 25 hadi 50 kwa ekari katika shamba lisilo na rutuba ya kutosha.

PALIZI – Palilia mapema shamba lako.

WADUDU WAHARIBIFU KWA DENGU

Dengu hushambuliwa na Mchwa wakubwa weusi, aphid wa njegere, funza wa vitumba, Inzi wa lucina n.k. wazuie wadudu hawa kwa kupuliza dawa za wadudu mara tu uonapo dalili za mashambulizi ya wadudu.

MAGONJWA YA DENGU

Dengu hushambuliwa sana na magonjwa ya ukungu ambayo. Hivyo kama eneo lako hushambuliwa na ukungu mara kwa mara basi puliza dawa za ukungu (FUNGICIDES).

UVUNAJI WA DENGU

Zinavunwa mara tuu pindi vitumba vya chini vibadilikapo rangi kuwa kahawia angavu na vitumba vikiguswa hutoa sauti Mavuno ya dengue kwa heka yanaweza kuwa gunia 6,5,4 Inategemeana na eneo ulilolima linarutuba kiasi ngani na umefata taratibu zote.

Soko la dengue ni la uhakika sana kwa maana ya uhitaji wa dengue katika soko la ndani na nje

Dengue ndiyo zao ambalo mkulima wa mkoa wa shinyanga na niko jirani hulitegemea kwa kipato cha juu.